

正誤表

「39のケースで考える OTC薬販売の実践問題集」におきまして、内容の誤りや変更点がございました。

お詫びするとともに、下記のとおり修正いたします（初版第2刷以降では修正済みのものもございます）。

頁	誤	正
ii 参考 上から5行目	・スイッチOTC薬の一部 <u>11成分</u>	<u>11成分</u> を削除
11頁 20行目	特に妊娠末期の人は使用しない。	特に妊娠末期の人は使用しない（出産予定日12週以内の妊婦は禁忌）。
13頁 コラム内	（イブプロフェンの項） <u>△15歳未満禁忌ではないが、OTC薬は15歳未満への適応がない</u>	<u>×15歳未満（OTC薬では、15歳未満は使用しないこととされている）</u>
48頁 下から3行目	<u>OTC薬には15歳未満に適応のあるイブプロフェン配合製剤はない。</u>	<u>OTC薬のイブプロフェン配合製剤は、15歳未満には使用しないこととされている。</u>
49頁 下表	（3カ月以上3歳未満の「その他の剤形」の欄） ×	 ○
70頁 表タイトル	子ども向けに <u>フレーバーを工夫した鎮咳去痰薬の例</u>	子ども向けの <u>鎮咳去痰薬の例</u>
84頁 上から17行目	どんな薬？ <u>濃</u> 粘液の成分である～	どんな薬？ <u>膿</u> 粘液の成分である～
122頁 上から1行目	4. <u>レン</u> ヨウカク	4. <u>レイ</u> ヨウカク
129頁 下から4行目	OTC薬を販売するか、 <u>母親の相談にのる程度にするか考えましょう</u>	OTC薬を販売するか、 <u>母親の話を聞くことに重きを置くか考えましょう</u>