

＜小児科領域の薬剤業務ハンドブック 正誤表＞

ご購入いただきました「小児科領域の薬剤業務ハンドブック」(2008.3発行)におきまして、以下の誤りがございました。ここに訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

10ページ

(3) 脱脂粉乳含有の活性生菌製剤(禁忌)

(誤) 活性生菌製剤である**ピオスリー散・錠**, ラックビーR, …

(正) 活性生菌製剤であるラックビーR, …

85ページ

(2) 去痰薬

気道分泌促進薬

・塩酸プロムヘキシシ(ピソルボン)

(誤) 投与量は2～6 **mg/kg** を1日3回。

(正) 投与量は2～6 **mg/日** を1日3回。

95ページ

表 牛乳アレルギーの整腸剤禁忌と牛乳成分を含まない整腸剤

(誤)

牛乳アレルギーの整腸剤禁忌	
耐性乳酸菌製剤	アンチピオフィルス, エンテロノン-R, エントモール, コレポリーR, ラックビーR
酪酸菌製剤	ピオスリー
牛乳カゼインが原料	タンナルピン
牛乳成分を含まない整腸剤	
乳酸菌製剤	ピオフィルミン, ラックビー, レベニンS, ピオスミンなど
耐性乳酸菌製剤	ピオフィルミンR, レベニン, ラクスパン
酪酸菌製剤	ミヤBM

(正)

牛乳アレルギーの整腸剤禁忌	
耐性乳酸菌製剤	アンチピオフィルス, エンテロノン-R, エントモール, コレポリーR, ラックビーR
牛乳カゼインが原料	タンナルピン
牛乳成分を含まない整腸剤	
乳酸菌製剤	ピオフィルミン, ラックビー, レベニンS, ピオスミンなど
耐性乳酸菌製剤	ピオフィルミンR, レベニン, ラクスパン
酪酸菌製剤	ピオスリー , ミヤBM