

『診療所のための医科点数表 2012 年 4 月版』の誤植（印刷ずれ）

『診療所のための医科点数表 2012 年 4 月版』（第 1 刷、平成 24 年 5 月 15 日発行）に下記の印刷ミスに起因する誤植がありました。お詫
び致しますとともに、訂正くださいますようお願い申し上げます。

(誤)

D001 尿中特殊物質定性定量検査	
1	尿蛋白 7 点
2	VMA定性(尿) Bence Jones蛋白定性(尿) 尿グルコース 9 点
3	ウロビリノゲン(尿) 先天性代謝異常症スクリーニングテスト(尿) 尿浸透圧 16 点
4	ボルフィリン症スクリーニングテスト(尿) 17 点
5	N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)(尿) 41 点
6	ザルマミシ定性(尿) 145 点
7	黄体形成ホルモン(LH)定性(尿) フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)(尿) 72 点
8	アルブミン定量(尿) 113 点
9	トランスフェリン(尿) ウロボルフィリン(尿) δアミノレブリン酸(δ-ALA)(尿)
10	ミオイノシトール(尿) 120 点
11	コプロボルフィリン(尿) 149 点
12	ボルフォビリノゲン(尿) 総ヨウ素(尿) 200 点
13	IV型コラーゲン(尿) L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿) 210 点
14	尿の蛋白免疫学的検査 区分番号D015に掲げる血漿蛋白免疫学的検査の例 により算定した点数
15	その他 検査の種類別により区分番号D007に掲げる血液 化学検査又は区分番号D008に掲げる内分泌学的検 査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー若しくは 区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定し た点数

(正)

D001 尿中特殊物質定性定量検査	
1	尿蛋白 7 点
2	VMA定性(尿) Bence Jones蛋白定性(尿) 尿グルコース 9 点
3	ウロビリノゲン(尿) 先天性代謝異常症スクリーニングテスト(尿) 尿浸透圧 16 点
4	ボルフィリン症スクリーニングテスト(尿) 17 点
5	N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)(尿) 41 点
6	アルブミン定性(尿) 49 点
7	黄体形成ホルモン(LH)定性(尿) フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)(尿) 72 点
8	アルブミン定量(尿) 113 点
9	トランスフェリン(尿) ウロボルフィリン(尿) δアミノレブリン酸(δ-ALA)(尿) ポリアミン(尿) 115 点
10	ミオイノシトール(尿) 120 点
11	コプロボルフィリン(尿) 149 点
12	ボルフォビリノゲン(尿) 総ヨウ素(尿) 200 点
13	IV型コラーゲン(尿) L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿) 210 点
14	尿の蛋白免疫学的検査 区分番号D015に掲げる血漿蛋白免疫学的検査の例 により算定した点数
15	その他 検査の種類別により区分番号D007に掲げる血液 化学検査又は区分番号D008に掲げる内分泌学的検 査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー若しくは 区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定し た点数