

訂 正 索 引

品目索引



アイオピジンUD ^注 →塩酸アブラクロニジン……………52	アバスチン ^注 →ペバシズマブ……………48	アンプロキシソール塩酸塩 ^注 →塩酸アンプロキシソール……………12
亜鉛華 ^膏 ……………57	アピリット ^錠 →スルピリド……………4	アンメトロン ^錠 →アフロクアロン 6
アカルボース ^錠 ……………23	” ^錠 ……………15	イオパミドール ^注 ……………50
アキネトン ^{細錠} →塩酸ビペリデン……………3	アフゾナ ^膏 ^注 液 →吉草酸ジフルコルトロン……………56	イオプロミド ^注 ^注 ……………50
” ^注 →乳酸ビペリデン 35	アブラクロニジン〔塩酸〕……………52	イコサベント酸エチル ^錠 ……………21
アクアチム ^注 液 →ナジフロキサシン……………56	アフロクアロン ^錠 ……………6	イサラバン外用 ^錠 →アルミニウムクロロヒドロキシアラントイネート……………57
アクディーム ^錠 ^注 →塩化リゾチーム……………22	アペリール ^注 用→ピコスルファートナトリウム……………16	イスハート ^錠 →ビンドロール……………8
アクトネル ^錠 →リセドロン酸ナトリウム……………24	アミオダロン〔塩酸〕……………8	イセバマイシン〔硫酸〕……………48
アクラシノン ^注 用 →塩酸アクラルピシン……………47	” ^錠 〔塩酸〕……………36	イセバマイシン硫酸塩 ^注 →硫酸イセバマイシン……………48
アクラルピシン〔塩酸〕……………47	アミオダロン塩酸塩 ^錠 →塩酸アミオダロン……………8	イソソルピド ^錠 ……………9
アクリノール ^錠 ……………55	アミノエチルスルホン酸 ^錠 ……………21	” ^錠 〔硝酸〕……………10
アザルフィジンEN ^錠 →サラゾスルファピリジン……………32	アラニジピン ^錠 ……………9	” ^錠 〔硝酸〕……………36,37
アシクロビル ^膏 ……………52	アリクストラ皮下 ^注 →フォンダバリヌクスナトリウム……………44	イソプロピルウノプロストン ^錠 ……………52
アスオスト ^錠 →イプリフラボン 24	アリピプラゾール ^錠 ……………4	イトラコナゾール ^錠 ……………33
アスタージス ^錠 →硫酸サルブタモール……………13	アルキルジアミノエチルグリシン〔塩酸〕……………56	イトラコネート ^錠 →イトラコナゾール……………33
アストフィリン ^錠 ……………12	アルグルコシダーゼ アルファ(遺伝子組換え) ^錠 ……………46	イトレリン ^錠 →酢酸ブセレリン 55
アスパラカリウム ^{散錠} →L-アスパラギン酸カリウム……………20	アルサ ^錠 →アルジオキサ……………14	イノキテン ^錠 →ユビデカレンン……………7
アズレン ^錠 ……………52	アルジオキサ ^錠 ^注 ……………14	イノシン ^錠 ……………24
アスワート ^注 →ヒベンズ酸チペピジン……………13	アルダクトンA ^{細錠} →スピロノラクトン……………8	イノリン ^{散錠} ^注 →塩酸トリメトキノール……………13
アセトアミノフェン ^注 ^注 ……………2	アルファカルシドール ^錠 ……………19	イブリプラスト ^錠 →イプリフラボン……………24
アゾテシン ^液 →アズレン……………52	アルボ ^錠 →オキサプロジン……………2	イブリフラボン ^錠 ……………24
アーツェ ^散 →カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム……………21	アルミニウムクロロヒドロキシアラントイネート ^錠 ……………57	イミダフェナシン ^錠 ……………18
アデノシン三リン酸二ナトリウム腸溶 ^錠 ……………23	アルミノニッパスカルシウム ^錠 →アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム……………33	イミベナム・シラスタチン点滴用……………49
アデフロニック ^注 →ジクロフエナクナトリウム……………57	アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム ^錠 ……………33	イルソグラジン〔マレイン酸〕……………15
アドエア100ディスクス……………55	アレステン ^錠 →メチ克蘭……………9	インジナビルエタノール付加物〔硫酸〕……………33
” 250ディスクス……………55	アロチノロール〔塩酸〕……………7	インタール ^錠 →クロモグリク酸ナトリウム……………54
” 500ディスクス……………55	アロフト ^錠 →アフロクアロン……………6	茵陳蒿湯エキス ^細 ……………27
アトック ^注 用 →フマル酸ホルモチロール……………13	アロプリノール ^錠 ……………22	ウリトス ^錠 →イミダフェナシン 18
アドパン ^錠 →クエン酸タモキシフェン……………25	アロリン ^錠 →アロプリノール……………22	ウリナスタチン ^注 ……………46
アトロンボン ^注 →オザグレルナトリウム……………46	アンカロン ^注 →塩酸アミオダロン……………36	ウルソデオキシコール酸 ^錠 ……………16
アニスタジン ^錠 →トリクロルメチアジド……………8	安中散エキス ^細 ……………27	ウレパール ^注 液→尿素……………58
アバカビル〔硫酸〕……………33	アントブロン ^錠 ^注 →塩酸アンプロキシソール……………12	温清飲エキス ^細 ……………27
	アンプロキシソール〔塩酸〕……………12	エイゾプト懸濁性 ^液 →プリンゾラミド……………53
		HMG→下垂体性性腺刺激ホルモン……………39

HMG「コーワ」75注用→下垂体 性性腺刺激ホルモン……………39	塩酸アロチノール錠……………7	塩酸レボカバステイン液……………54
「コーワ」100注用……………39	塩酸アンブロキシール細錠 徐放錠 ^㉔ 液……………12	塩酸ロペラミド細……………14
「コーワ」150注用……………39	塩酸エベリゾン錠……………6	エントミン注→塩化カルニチン 38
エカトリスト注→エルクアトニン 46	塩酸オキシブプロカイン液……………52	エンリゾ ^㉔ →塩化リゾチーム……………22
エコナゾール〔硝酸〕……………57,58	塩酸オランダセトロン注……………38	黄連解毒湯エキス細錠……………28
エスカロン錠→メフルシド……………9	塩酸カルテオロール錠……………7	オキサゾラム散……………1
エストラサイト錠 ^㉔ →リン酸エ ストラムスチナトリウム……………24	液……………52	オキサプロジン錠……………2
エストラムスチナトリウム 〔リン酸〕……………24	塩酸グラニセトロン注 ^㉔ ……………38,39	オキサロール液 →マキサカルシトール……………58
エスペラン錠……………6	塩酸クロフェタノール顆錠……………11	オキシブプロカイン〔塩酸〕……………52
エゼチミブ錠……………10	塩酸シクロペントラート液……………52	オクソラレン錠→メトキサレン 19
エセブロン錠 ^㉔ →酢酸トコフェロール……………20	塩酸ジフェニルピラリン注……………48	オザグレルナトリウム注 ^㉔ ……………46
エタノール〔消毒用〕……………55	塩酸シプロヘプタジン ^㉔ ……………25	オザグレルNa注 →オザグレルナトリウム……………46
ATP腸溶錠→アデノシン三リ ン酸ナトリウム……………23	塩酸セチリジン錠……………25,26	オスノン錠→ピンドロール……………8
エトスクシミド散……………2	塩酸セトラキサート錠 ^㉔ ……………14	乙字湯エキス細……………28
エバチコール細錠 →プロブコール……………10	塩酸セレギリン錠……………3	オペガードMA眼灌流液……………53
エビプロスタット錠……………18	塩酸ダウノルピシン注用……………47	オメプラゾール腸溶錠……………15
エビリファイ錠 →アリピプラゾール……………4	塩酸チアブリド細……………6	オメプロトン錠 →オメプラゾール……………15
エビレオプチマル散 →エトスクシミド……………2	塩酸チクロピジン細……………21	オラセフ錠 →セフロキシムアキセチル……………32
エフビーOD錠→塩酸セレギリン 3	塩酸ツロブテロール錠 ^㉔ 用……………13	オーラップ細→ピモジド……………4
エフビタジャスト腸溶錠→フ ラビンアデニンジヌクレオ チド……………19	塩酸テルピナフィン錠……………33	オーラドール注→臭化ドミフェン 55
エベリゾン〔塩酸〕……………6	液噴……………58	S ^㉔ ……………55
エリル点滴静注液 →塩酸ファスジル……………37	塩酸ドブタミン注 ^㉔ ……………36	オルダミン注用→オレイン酸 モノエタノールアミン……………44
L-アスパラギン酸カリウム散 錠……………20	塩酸トリメトキノール散錠 ^㉔ ……………13	オルベスコ50 μ g インヘラー →シクレソニド……………54
エルクアトニン注……………46	塩酸ニカルジピン酸錠徐放錠……………9	100 μ g インヘラー……………54
エルカルチン錠 →塩化レボカルニチン……………24	塩酸ノギテカン注用……………48	200 μ g インヘラー……………54
エルグリル錠 ^㉔ →塩酸セトラキサート……………14	塩酸バンコマイシン注……………48	オレイン酸モノエタノールアミ ン注用……………44
エルシボン錠 ^㉔ →アルファカルシドール……………19	塩酸ビベリデン細錠……………3	オランダセトロン注 →塩酸オランダセトロン……………38
塩化カルニチン注……………38	塩酸ビラルピシン注用……………47	〔塩酸〕……………38
塩化ベタネコール散……………6	塩酸ピリドキシン散……………19	カシワドール注……………35
塩化リゾチーム錠 ^㉔ 液……………22	塩酸ビルジカイニド錠……………8	下垂体性性腺刺激ホルモン 注用……………39
塩化レボカルニチン錠……………24	塩酸ピレンゼピン錠……………14	ガスコン散ドロップ内用液 →ジメチコン……………14
塩酸アクラルピシン注用……………47	塩酸ファスジル水和物注……………37	ガスロンN・OD錠→マレイン酸 イルソグラジン……………15
塩酸アブラクロニジン液……………52	塩酸フラボキサート顆錠……………18	ガタンブル錠 →塩酸ピレンゼピン……………14
塩酸アミオダロン錠……………8	塩酸プロピベリン錠……………18	葛根湯エキス細錠……………28
注……………36	塩酸プロプラノロール錠……………8	葛根湯加川芎辛夷エキス細錠……………28
塩酸アルキルジアミノエチルグ リシン液……………56	塩酸プロムヘキシシン錠……………12	カフェルゴット錠……………3
	注……………37	カベルゴリン錠……………3
	塩酸ベタキソロール液……………52	カーボスター透析剤……………45
	塩酸ベニジピン錠……………10	加味帰脾湯エキス細錠……………28
	塩酸ベラパミル注……………36	
	塩酸ミノサイクリン顆……………32	
	静……………50	
	塩酸メチルエフェドリン注……………37	
	塩酸メトホルミン錠……………23	
	塩酸ラニチジン注 ^㉔ ……………37	
	塩酸リドカイン ^㉔ ……………6	

加味逍遙散エキス <small>細</small> ……………28	クラシエ葛根湯加川芎辛夷エキス <small>細</small> <small>細</small> →葛根湯加川芎辛夷……………28	クラシエ猪苓湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →猪苓湯……………29
カリクロモン <small>特</small> <small>特</small> →カリジノゲナーゼ……………17	クラシエ加味帰脾湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →加味帰脾湯……………28	クラシエ桃核承気湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →桃核承気湯……………29,30
カリジノゲナーゼ <small>特</small> ……………17	クラシエ加味逍遙散料エキス <small>細</small> →加味逍遙散……………28	クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →当帰四逆加呉茱萸生姜湯……………30
カルグート <small>細</small> →デノバミン……………7	クラシエ甘草湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →甘草湯……………28	クラシエ当帰芍薬散料エキス <small>細</small> →当帰芍薬散……………30
カルテオロール〔塩酸〕……………7	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス <small>細</small> →桂枝加芍薬湯……………28	クラシエ人参湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →人参湯……………30
”〔塩酸〕……………52	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス <small>細</small> →桂枝加芍薬湯……………28	クラシエ人参養栄湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →人参養栄湯……………30
カルテオロール <small>細</small> <small>細</small> →塩酸カルテオロール……………7	クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス <small>細</small> →桂枝加竜骨牡蛎湯……………28	クラシエ八味地黄丸料エキス <small>細</small> <small>細</small> →八味地黄丸……………30
カルニチン〔塩化〕……………38	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス <small>細</small> →桂枝加芍薬湯……………28	クラシエ半夏厚朴湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →半夏厚朴湯……………30
カルノノン <small>細</small> <small>細</small> →塩酸カルテオロール……………7	クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス <small>細</small> →桂枝加竜骨牡蛎湯……………28	クラシエ半夏瀉心湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →半夏瀉心湯……………30
カルバジャスト <small>細</small> <small>細</small> →カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム……………21	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス <small>細</small> →桂枝加芍薬湯……………28	クラシエ半夏白朮天麻湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →半夏白朮天麻湯……………30
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散 <small>細</small> <small>細</small> ……………21	クラシエ桂枝人参湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →桂枝人参湯……………28	クラシエ半夏白朮天麻湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →半夏白朮天麻湯……………30
カルボシステイン <small>細</small> <small>特</small> ……………12	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス <small>細</small> <small>細</small> →桂枝茯苓丸……………28	クラシエ白虎加入参湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →白虎加入参湯……………30
カルヨン <small>特</small> <small>特</small> →塩酸トリメチノール……………13	クラシエ五虎湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →五虎湯……………28	クラシエ防己黄耆湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →防己黄耆湯……………30
肝臓加水分解物腸溶 <small>細</small> ……………21	クラシエ五苓散料エキス <small>細</small> <small>細</small> →五苓散……………28	クラシエ防風通聖散エキス <small>細</small> <small>細</small> →防風通聖散……………30
甘草湯エキス <small>細</small> ……………28	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →柴胡加竜骨牡蛎湯……………28,29	クラシエ防風通聖散料エキス <small>細</small> <small>細</small> →防風通聖散……………30
含糖酸化鉄 <small>注</small> ……………41	クラシエ柴胡桂枝湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →柴胡桂枝湯……………29	クラシエ補中益気湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →補中益気湯……………30
吉草酸ジフルコルトロン <small>特</small> <small>特</small> <small>特</small> ……………56	クラシエ柴胡桂枝湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →柴胡桂枝湯……………29	クラシエ麻黄湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →麻黄湯……………30
吉草酸ベタメタゾン <small>特</small> ……………56	クラシエ柴胡桂枝湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →柴胡桂枝湯……………29	クラシエ麻杏薤甘湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →麻杏薤甘湯……………30
キニジン〔硫酸〕……………7	クラシエ三黄瀉心湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →三黄瀉心湯……………29	クラシエ薤苡仁湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →薤苡仁湯……………30
強力ネオミノファーゲンシー……………45	クラシエ四物湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →四物湯……………29	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス <small>細</small> <small>細</small> →抑肝散加陳皮半夏……………31
キンダベート <small>特</small> <small>特</small> →酪酸クロベタゾン……………57	クラシエ芍薬甘草湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →芍薬甘草湯……………29	クラシエ六君子湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →六君子湯……………31
クアゼパム <small>細</small> ……………1	クラシエ十全大補湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →十全大補湯……………29	クラシエ苓桂朮甘湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →苓桂朮甘湯……………31
クィーブラン <small>細</small> <small>細</small> →カルボシステイン……………12	クラシエ十味敗毒湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →十味敗毒湯……………29	クラシエ六味丸料エキス <small>細</small> <small>細</small> →六味丸……………31
クインロン <small>細</small> <small>細</small> →メチル硫酸N-メチルスコポラミン……………6	クラシエ小柴胡湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →小柴胡湯……………29	グラニセトロン静注 <small>注</small> <small>注</small> →塩酸グラニセトロン……………38,39
クエン酸タモキシフェン <small>細</small> ……………25	クラシエ小青竜湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →小青竜湯……………29	”〔塩酸〕……………38,39
クエン酸タンダスピロン <small>細</small> ……………1,2	クラシエ小半夏加茯苓湯エキス <small>細</small> →小半夏加茯苓湯……………29	クラリス <small>特</small> <small>特</small> →クラリスロマイシン……………32
クエン酸パントキシペリン <small>特</small> ……………11	クラシエ辛夷清肺湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →辛夷清肺湯……………29	クラリスロマイシン <small>特</small> <small>特</small> →クラリスロマイシン……………32
クーペラシン <small>特</small> <small>特</small> →塩酸ミノサイクリン……………32	クラシエ乙字湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →乙字湯……………28	クラロイシ <small>特</small> <small>特</small> →クラリスロマイシン……………32
” <small>特</small> ……………50	クラシエ乙字湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →乙字湯……………28	クリキシパン <small>特</small> <small>特</small> →硫酸インジナビルエタノール付加物……………33
クラシエ安中散料エキス <small>細</small> <small>細</small> →安中散……………27	クラシエ葛根湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →葛根湯……………28	グリチルリチン酸二カリウム <small>注</small> ……………52
クラシエ茵陳蒿湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →茵陳蒿湯……………27		
クラシエ温清飲エキス <small>細</small> <small>細</small> →温清飲……………27		
クラシエ黄連解毒湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →黄連解毒湯……………28		
クラシエ乙字湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →乙字湯……………28		
クラシエ葛根湯エキス <small>細</small> <small>細</small> →葛根湯……………28		

クリマーゲンOD錠 →ファモチジン……………14	クリオパン顆 ^㉔ →臭化ブトロピウム……………6	ジアゼパム散……………1
グルコンサンK錠 →グルコン酸カリウム……………20	コルドリン顆錠 →塩酸クロフェダノール……………11	” 注……………35
グルコン酸カリウム錠……………20	五苓散エキス細錠……………28	ジアセラル錠→硝酸イソソルビド10
グルタチオン散……………22	コンボン細錠 →硫酸テルブタリン……………13	シアノコバラミン液……………53
” 液……………52	ザイアジェン錠 →硫酸アパカビル……………33	ジオール錠 →プレグナンジオール……………17
クレイトン静注液→リン酸ヒ ドロコルチゾンナトリウム…39	サイクロジル液 →塩酸シクロペントラート…52	ジキリオン ^㉑ 内服液 →フマル酸ケトチフェン……………27
クレマステン〔フマル酸〕……………25	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細錠28,29	シクレソニド吸……………54
クロフェダノール〔塩酸〕……………11	柴胡桂枝湯エキス細錠……………29	ジクロフェナクナトリウム ^㉒ 塩……………57
クロモグリク酸ナトリウム細……………26	サイプロミン ^㉑ →塩酸シプロヘプタジン……………25	シクロペントラート〔塩酸〕……………52
” 吸……………54	柴朴湯エキス細……………29	ジソピラミド ^㉓ ……………8
クロラムフェニコール液……………52	サイボリン錠→イブプリフラボン 24	シチコリン注……………37
クロルマジノン〔酢酸〕……………17	柴苓湯エキス細……………29	ジドブジン ^㉔ ……………33
ケイキサレート散→ポリスチ レンスルホン酸ナトリウム…11	サイレース注 →フルニトラゼパム……………35	ジヒデルゴット錠→メシル酸 ジヒドロエルゴタミン……………10
桂枝加芍薬湯エキス細錠……………28	サーカネッテン錠……………18	ジピリダモール錠……………10
桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細……………28	酢酸クロルマジノン錠徐放錠……………17	ジフェニルピラリン〔塩酸〕……………48
桂枝加芍朮附湯エキス細錠……………28	酢酸トコフェロール ^㉕ ……………20	ジプロフィリン注……………36
桂枝人参湯エキス細……………28	” 注……………40	シプロヘプタジン〔塩酸〕……………25
桂枝茯苓丸エキス細錠……………28	酢酸ヒドロキシコバラミン注……………40	ジベカシン〔硫酸〕……………49
ケトコナゾール ^㉖ 液……………57	酢酸ブセレリン噴……………55	シベンゾリンコハク酸塩錠 →コハク酸シベンゾリン……………8
ケトチフェンPF液 →フマル酸ケトチフェン……………53	サケカルシトニン〔合成〕注……………47	ジメチコン散 ^㉑ ……………14
” 〔フマル酸〕……………27	サケカルトン注 →サケカルシトニン……………47	シメチジン注……………38
” 〔フマル酸〕……………53,54	サトウザルベ ^㉗ →亜鉛華……………57	シメチパール注→シメチジン……………38
ケトプロフェン ^㉗ ……………57	サブピタン注……………40	ジメトックス錠 →ロフラゼブ酸エチル……………1
ケフレックス錠 →セファレキシシ……………31	サブプレスタ顆→アラニジピン……………9	ジメモルファン〔リン酸〕……………11
ケーワン錠→フィトナジオン……………20	サラゾスルファピリジン 腸溶錠……………32	四物湯エキス細錠……………29
ケンタン細錠→ロキソプロ フェンナトリウム……………2	サリチル酸ナトリウム注……………35	芍薬甘草湯エキス細……………29
ケントン ^㉘ →ニコチン酸トコ フェロール……………11	サリベックス散錠 →塩酸ニカルジピン……………9	臭化水素酸デキストロメトル ファン散錠……………11
コアキシン注用 →セファロチンナトリウム…49	” LA ^㉙ ……………9	臭化チメジウム錠……………6
コウラセシール錠 →塩酸アロチノロール……………7	サルジメン ^㉑ →フマル酸ケトチフェン……………27	臭化ドミフェン ^㉑ ……………55
コカール小児用 ^㉑ →アセトアミノフェン……………2	サルソニン注 →サリチル酸ナトリウム……………35	臭化ブチルスコポラミン注……………35
五虎湯エキス細……………28	サルツ ^㉑ 注用 →アセトアミノフェン……………2	臭化ブトロピウム顆 ^㉒ ……………6
コスパノン ^㉒ →フロプロピオン……………7	サルブタモール〔硫酸〕……………13	修治 ^㉑ シ困……………31
ゴスペール・レバ ^㉑ 腸溶錠 →肝臓加水分解物……………21	三黄瀉心湯エキス細……………29	十全大補湯エキス細……………29
コニブロス錠→塩酸ベニジピン 10	酸化マグネシウム錠……………15,16	十味敗毒湯エキス細錠……………29
コハク酸シベンゾリン錠……………8	サンコバ液→シアノコバラミン 53	酒石酸プロチレリン注……………50
コバマミド錠……………19	サンテマイシン液 →硫酸ミクロノマイシン……………52	酒石酸メトプロロール錠……………9
コバルタミンS錠→コバマミド…19	サンバゾン錠→塩酸エペリゾン…6	小柴胡湯エキス細錠……………29
コフノール錠 →塩酸アンブロキシール……………12		硝酸イソソルビド徐放錠……………10

消毒用エタノール……………55	セレキノ ^細 錠 →マレイン酸トリメブチン…16	チトゾール→注射用チアマラー ルナトリウム……………35
小児用フルナーゼ→プロピオン 酸フルチカゾン……………54	セレギリン〔塩酸〕……………3	チメビジウム〔臭化〕……………6
小半夏加茯苓湯エキス ^細 ……………29	セレギリン塩酸塩錠 →塩酸セレギリン……………3	注射用チアマラーナトリウム…35
シロスタゾール ^散 ……………21	セレブ ^注 →バルプロ酸ナトリウム2	注射用バナベート →メシル酸ガベキサート……47
辛夷清肺湯エキス ^細 ……………29	センノシド ^錠 ……………16	注射用パニマイシン →硫酸ジベカシン……………49
シンセラキン ^錠 →塩酸アンブロキシール……12	ゾテピン ^錠 ……………4	チョコラA ^注 →バルミチン酸レチノール…39
神秘湯エキス ^細 ……………29	ゾピラックス ^膏 →アシクロビル 52	猪苓湯エキス ^細 ……………29
スクラルファート ^{顆液} ……………15	ゾピラート ^錠 →ジソピラミド……8	ツロブテロール ^錠 ……………54
スタンゾームOD ^錠 →ランソプラゾール……………15	ソファルコン ^細 ……………15	” 〔塩酸〕……………13
ステープラ ^錠 →イミダフェナシン……………18	ソマトロン ^細 →セフテラムピボキシル……32	テイガスト内服液 →スクラルファート……………15
スパスモパン ^注 →臭化ブチルスコボラミン…35	ソラシロール ^錠 →塩酸プロプラノロール……8	D-ベニシラミン……………22
スピロラクトン ^細 錠……………8	ソルコセルリ ^注 →幼牛血液抽出物……………38	テガフル腸溶性顆腸溶錠 腸溶性 ^錠 ……………24
スプラタスト ^細 錠 →トシル酸スプラタスト……26	ソルミラン顆粒状 ^錠 →イコサバント酸エチル……21	デキサメタゾン ^液 ……………52
スルピリド ^錠 ……………4	ソロムコ ^錠 →塩酸アンブロキシール……12	デキストファン ^散 →臭化水素 酸デキストロメトルファン…11
” 錠……………15	大柴胡湯エキス ^細 錠……………29	デキストロメトルファン〔臭化 水素酸〕……………11
セキトン ^注 →フマル酸ケトチフェン……27	ダウノマイシン ^錠 →塩酸ダウノルピシン……47	デスフェラール ^{注用} →メシル 酸デフェロキサミン……………46
” 液……………53,54	ダウノルピシン〔塩酸〕……………47	デトメファン ^錠 →臭化水素酸 デキストロメトルファン……11
セキナリン ^錠 DS →塩酸ツロブテロール……13	タウリン ^散 →アミノエチルスルホン酸…21	テトラヒドロゾリン〔硝酸〕……53
ゼグミューラー ^錠 →酒石酸メトプロロール……9	タカベタン ^注 →クエン酸ベン トキシペリン……………11	デノバミン ^細 ……………7
ゼスン ^錠 →臭化チメビジウム……6	タチオン ^散 →グルタチオン……22	デリバデクスヘパリンロック用 10単位/mLシリンジ→ヘパ リンナトリウム……………44
ゼチーア ^錠 →エゼチミブ……………10	” 点眼用……………52	” ヘパリンロック用 100単位/mLシリンジ……………44
セチリジン〔塩酸〕……………25,26	タッチンテープ →ケトプロフェン……………57	テルピナフィン ^錠 →塩酸テルピナフィン……………33
セチリジン塩酸塩錠 →塩酸セチリジン……………25,26	タナドーバ ^顆 →ドカルパミン……7	” 〔塩酸〕……………33
セディール ^錠 →クエン酸タンドスピロン 1,2	タリオンOD ^錠 →ベシル酸ペボタスチン……27	” 〔塩酸〕……………58
セトウス ^細 →ゾテピン……………4	ダルテパリンナトリウム ^注 ……………44	テルブタリン〔硫酸〕……………13
セトラキサート〔塩酸〕……………14	ダルベオエチン アルファ(遺 伝子組換え) ^注 ……………47	デルムサット ^膏 注→プロピオ ン酸デキサメタゾン……………56
セネバクール ^錠 →センノシド……16	炭酸水素ナトリウム ^注 ……………45	デルモベート ^膏 注 ^注 スカルプ ^液 →プロピオン酸クロバゾ ール……………56
セファレキシ ^錠 ……………31	タンチパン ^錠 ……………15	桃核承気湯エキス ^細 錠……………29,30
セファロチンナトリウム ^{注用} ……49	タンドスピロンクエン酸塩錠 →クエン酸タンドスピロン…2	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス 細……………30
セフジトレンピボキシル ^細 錠……31	チアプリド〔塩酸〕……………6	当帰芍薬散エキス ^細 ……………30
セフジニル ^細 ……………32	チアプリム ^細 →塩酸チアプリド…6	ドカルパミン ^顆 ……………7
セフトアジジ ^錠 ……………49	チアマラーナトリウム〔注射 用〕……………35	トクダームテープ →吉草酸ベタメタゾン……56
セフトラムピボキシル ^細 ……………32	チオスペン ^{注用} →メチルメチ オニンシルホニウムクロラ イド……………37	トコフェロール〔酢酸〕……………20
ゼフナート外用液 →リナナフタート……………58	チクピオン ^細 →塩酸チクロピジン……………21	” 〔酢酸〕……………40
セフピロム〔硫酸〕……………49	チクロピジン〔塩酸〕……………21	
セフペラゾンナトリウム ^錠 ……49		
セフロキシムアキセチル ^錠 ……32		
セルタッチ ^錠 →フェルピナク……57		

トシラート ^㉒ →トシル酸スプラタスト……26	ニトロール ^㉒ 持続 ^㉒ →硝酸イソソルビド……36,37	八味地黄丸エキス ^㉒ 錠 ……30
トシル酸スプラタスト ^㉒ ……26	ニブラジロール ^㉒ ……53	パテルテープ→ケトプロフェン…57
トピアス ^㉒ →トラニラスト……26	乳酸ビペリデン ^㉒ ……35	パナベート〔注射用〕 →メシル酸ガベキサート……47
トフィソパム ^㉒ ……1	尿素 ^㉒ ㉒ ㉒ ……58	パニマイン ^㉒ →硫酸ジベカシン……49
ドブス ^㉒ ㉒ →ドロキシドパ…3,4	ニルバジピン ^㉒ ……9	” 〔注射用〕……49
ドブタミン点滴 ^㉒ →塩酸ドブタミン……36	人参湯エキス ^㉒ ……30	パミドロン酸二ナトリウム 〔注射用〕……47
” 〔塩酸〕……36	人参養榮湯エキス ^㉒ ……30	パミドロン酸二Na ^㉒ ㉒ →パミド ロン酸二ナトリウム……47
ドブトレックス ^㉒ ㉒ ㉒ →塩酸ドブタミン……36	ネオパレン1号……41,42	パラベール ^㉒ ㉒ →硝酸エゴナゾール……57,58
ドミフェン〔臭化〕……55	” 2号……42,43	パルキゾン ^㉒ ㉒ →メシル酸プロ モクリブチン……4
トモボラン ^㉒ →セフペパラゾ ンナトリウム……49	ネオフィリン ^㉒ →アミノフィリン7	パルファジン ^㉒ ㉒ →パンテチン……19
トラニラスト ^㉒ ……26	ネオミノファーゲンシー〔強力〕…45	バルプロ酸ナトリウム ^㉒ ……2
” ㉒ ……53	ネオラミン・マルチV ^㉒ ……40	パルミコート100 μ g タービュヘイラー→ブデソ ニド……55
トラネキサム酸 ^㉒ ㉒ ㉒ ……21	ネストローム ^㉒ →プロチゾラム…1	” 200 μ g タービュヘイラー……55
” ㉒ ……43	ネスブ ^㉒ →ダルベポエチン アルファ……47	パルミチン酸レチノール ^㉒ ……39
トラビジル ^㉒ ……10	ネブスン ^㉒ →オキサゾラム……1	ハレムニン ^㉒ ㉒ →メキタジン……25
トリクロルメチアジド ^㉒ ……8	ネブテン ^㉒ →マレイン酸トリメブチン…16	ハロスミン ^㉒ ㉒ →ホスホマイシ ンナトリウム……49
トリスメ ^㉒ →トリクロルメチアジド……8	ネルロレン ^㉒ →ニトラゼパム……1	半夏厚朴湯エキス ^㉒ ㉒ ……30
トリメトキノール〔塩酸〕……13	ノイファン ^㉒ →アロプリノール 22	半夏瀉心湯エキス ^㉒ ㉒ ……30
トリメブチン〔マレイン酸〕……16	ノイボルミチン ^㉒ →グリチル リチン酸二カリウム……52	半夏白朮天麻湯エキス ^㉒ ……30
トルナフタート ^㉒ ……58	ノギテカン〔塩酸〕……48	バンコマイシン〔塩酸〕……48
トレチノイン ^㉒ ……25	ノフロ ^㉒ →ノルフロキサシン……53	バンコマイシン塩酸塩点滴 ^㉒ →塩酸バンコマイシン……48
ドロキシドパ ^㉒ ㉒ ……3,4	ノルフロキサシン ^㉒ ……53	パンテチン ^㉒ ……19
トロンハイム ^㉒ →トフィソパム…1	ハイアラージン ^㉒ →トルナフタート……58	パンドル ^㉒ ㉒ ㉒ →酪酸プロピ オン酸ヒドロコルチゾン……57
ナーカリン ^㉒ →ベンズブロマロン……22	ハイカムチン ^㉒ ㉒ →塩酸ノギテカン……48	パンホデール ^㉒ →ピコスルフ アートナトリウム……16
ナジフロ ^㉒ →ナジフロキサシン 56	パイシリンG ^㉒ →ペンジルペニ シリンベンザチン……31	ピオチン ^㉒ ……20
ナジフロキサシン ^㉒ ㉒ ……56	ハイジール消毒用 ^㉒ →塩酸ア ルキルジアミノエチルグリ シン……56	ピカーボン ^㉒ ……43
ナジロキサ ^㉒ →ナジフロキサシン……56	ハイスタミン ^㉒ →塩酸ジフェニルピラリン…48	ピコスルファートナトリウム ㉒ ㉒ ㉒ ……16
ナフトピジル ^㉒ ……18	バイステージ ^㉒ →イオパミドール……50	ピコスロン ^㉒ →ピコスルファ ートナトリウム……16
ナーベル点鼻・ ^㉒ →硝酸テトラヒドロゾリン…53	バイダキシン ^㉒ →トフィソパム…1	ピジクリア ^㉒ ……34
ニカルジピン〔塩酸〕……9	ハイフィリン ^㉒ →ジプロフィリン……36	ピシリアント ^㉒ ㉒ →ピペラシリンナトリウム…49
ニコチン酸トコフェロール ^㉒ ……11	ハイフスタン ^㉒ →臭化水素酸 デキストロメトルファン…11	ヒスポラン ^㉒ →メキタジン……25
ニコランジル ^㉒ ……10	パオスクレー内痔核内 ^㉒ →フェノール……39	ピタゼックス ^㉒ ㉒ →リン酸ビリドキサール…40
” ㉒ ㉒ ……37	バキソ ^㉒ →ピロキシカム……52	ピタミンB ₆ ^㉒ ㉒ →塩酸ビリドキシン……19
ニコランマート ^㉒ →ニコランジル……10	ハイフスタン ^㉒ →臭化水素酸 デキストロメトルファン…11	ヒドロキシコバラミン〔酢酸〕……40
ニセルゴリン ^㉒ ……11	パオスクレー内痔核内 ^㉒ →フェノール……39	
ニゾラール ^㉒ →ケトコナゾール 57	バキソ ^㉒ →ピロキシカム……52	
ニソリM ^㉒ ……43	” ㉒ ……57	
ニトプロ持続静注 ^㉒ →ニトロ ブルシドナトリウム……36	パクリタキセル ^㉒ ……48	
ニトラゼパム ^㉒ ……1	パスタロン ^㉒ →尿素……58	
ニトロブルシドナトリウム ^㉒ ……36	” ソフト ^㉒ ……58	

ヒドロコルチゾンナトリウム 〔リン酸〕……………39	ブチルスコポラミン〔臭化〕……………35	プロスコープ300 ^注 注シリンジ →イオプロミド……………50
ピノルピン ^注 →塩酸ピラルピシン……………47	ブデソニド ^販 ……………55	” 370 ^注 ……………50
ピペラシリンナトリウム ^{注用} ……………49	フトラフル ^{腸溶^販 腸溶^販 腸溶^販→テガフル……………24}	プロスベリン ^錠 →メシル酸ブ ロモグリブチン……………4
ピペリデン〔塩酸〕……………3	プトロピウム〔臭化〕……………6	フロセミド ^錠 ……………9
ヒベンズ酸チペビジン ^注 ……………13	フマル酸クレマスチン ^錠 ……………25	” ^注 ……………36
ピモジド ^錠 ……………4	フマル酸ケトチフェン ^注 液……………27	プロターゲン ^錠 →酢酸クロルマジノン……………17
白虎加人參湯エキス ^錠 ……………30	” 液……………53,54	プロチゾラム ^錠 ……………1
ピラルピシン〔塩酸〕……………47	フマル酸ホルモテロール ^注 用……………13	プロチレリン〔酒石酸〕……………50
ピリドキサル〔リン酸〕……………40	フラグミン ^注 →ダルテパリンナトリウム……………44	プロピオン酸クロベタゾール 膏 ^注 頭部用液……………56
ピリドキシン〔塩酸〕……………19	ブラダロン ^錠 ……………18	プロピオン酸デキサメタゾン 膏 ^注 ……………56
ビルジカイニド〔塩酸〕……………8	→塩酸フラボキサート……………18	プロピオン酸フルチカゾン液……………54
ビルジカイニド塩酸塩 ^錠 →塩酸ビルジカイニド……………8	フラビンアデニンジヌクレオチ ド ^錠 ……………19	プロビベリン〔塩酸〕……………18
ビレマイン ^錠 →マレイン酸トリメブチン……………16	” ^注 ……………40	プロブコール ^錠 ……………10
ピレンゼピン〔塩酸〕……………14	フラボキサート〔塩酸〕……………18	プロプラノロール〔塩酸〕……………8
ピロキシカム ^錠 ……………52	フランカルボン酸モメタゾン 膏 ^注 液……………56	フロプロピオン ^錠 ……………7
” 膏……………57	ブランドカスト水合物 ^錠 注 注用……………27	プロマゼパム ^錠 ……………1
ピン ^錠 →塩酸ピレンゼピン……………14	フリバスOD ^錠 →ナフトビジル……………18	ブローミ ^{内服液} →塩酸アンブロキシソール……………12
ピンガスト ^錠 →スクラルファート……………15	プリンゾラミド液……………53	ブロムヘキシシ〔塩酸〕……………12
ピンドロール ^錠 ……………8	フルオレサイト ^注 →フルオレセイン……………51	” 〔塩酸〕……………37
ファスジル水和物注射液〔塩酸〕……………37	フルオレセイン ^注 ……………51	ブロムヘキシシ塩酸塩 ^注 →塩酸ブロムヘキシシ……………37
ファモチジン ^錠 ……………14	フルダラ ^錠 →リン酸フルダラピン……………25	ベサコリン ^錠 →塩化ベタネコール……………6
ファルネシル酸ブレドニゾロン ^錠 ……………56	フルダラピン〔リン酸〕……………25	ベサノイド ^錠 →トレチノイン……………25
ファルネゾン ^錠 →ファルネシ ル酸ブレドニゾロン……………56	フルチカゾン ^液 →プロピオン 酸フルチカゾン……………54	ベシル酸ベボタスチン ^錠 ……………27
ファレスタック ^液 →ピコスル ファートナトリウム……………16	フルトプラゼパム ^錠 ……………1	ベタキソロール〔塩酸〕……………52
フィトナジオン ^錠 ……………20	ブルナ ^注 液→ケトコナゾール……………57	ベタネコール〔塩化〕……………6
フェジン ^注 →含糖酸化鉄……………41	フルナーゼ ^液 →プロピオン酸 フルチカゾン……………54	ベタメタゾン ^錠 ……………17
フェノール ^注 ……………39	” 〔小児用〕……………54	ベタメタゾンナトリウム〔リン 酸〕……………52
フェノルン ^錠 →クエン酸タモキシフェン……………25	フルニトラゼパム ^注 ……………35	ベック ^錠 →アラニジピン……………9
フェルピナク ^錠 ……………57	フルレール内用 ^液 →ピコスル ファートナトリウム……………16	ベトブティック ^液 →塩酸ベタキソロール……………52
フェロベリン ^錠 ……………14	ブレオS ^膏 →硫酸ブレオマイシシ……………58	” エス 懸濁性液……………52
フォンダパリヌクスナトリウム ^錠 ……………44	ブレオマイシシ〔硫酸〕……………58	ベナリール ^注 →硫酸サルブタモール……………13
フサコール ^液 →フマル酸ケトチフェン……………53	ブレグナンジオール ^錠 ……………17	ベニジピン〔塩酸〕……………10
ブシ ^錠 →修治ブシ……………31	プレストロン徐放 ^錠 →酢酸クロルマジノン……………17	ベニジピン塩酸塩 ^錠 →塩酸ベニジピン……………10
フスタコデイン ^錠 ……………11	プレタスミン ^錠 →トラネキサム酸……………21	ペニシラミン〔D-〕……………22
フストレス ^錠 →塩酸アンブロキシソール……………12	プレタール ^錠 →シロスタゾール……………21	ベネット ^錠 →リセドロン酸ナトリウム……………24
フズレバン ^錠 注 →塩酸アンブロキシソール……………12	プレント ^錠 →クロモグリク酸 ナトリウム……………26	ペバシズマブ(遺伝子組換え) ^注 ……………48
” L ^錠 ……………12	プロスコープ150 ^注 →イオプロミド……………50	ヘパリンナトリウム ^注 注……………44
ブセレリン〔酢酸〕……………55	” 240 ^注 ……………50	

ヘパリンNa透析用150単位/mL ・同シリンジ→ヘパリン ナトリウム……………44	マレイン酸トリメブチン ^細 錠……………16	メトクロプラミド ^懸 ……………17
〃 透析用200単位/mL……………44	マレイン酸メチルエルゴメトリ ン錠……………18	メトピロン ^錠 →メチラポン……………33
ペブレオ ^{注用} →硫酸ペブロマイシン……………47	ミオピン ^液 ……………53	メトプロロール〔酒石酸〕……………9
ペブロマイシン〔硫酸〕……………47	マイクロマイシン〔硫酸〕……………52	メトホルミン〔塩酸〕……………23
ペベロン ^錠 →塩酸トリメトキノール……………13	ミケランLA ^液 →塩酸カルテオロール……………52	メトホルミン塩酸塩錠 →塩酸メトホルミン……………23
ヘモコアグララーゼ ^注 ……………44	ミタトニン ^液 →ノルフロキサシン……………53	メトロポリン錠 →ジピリダモール……………10
ベラバミル〔塩酸〕……………36	ミニプラノール錠 →アロプリノール……………22	メドロール錠 →メチルプレドニゾロン……………17
ベラブリン ^懸 →メトクロプラミド……………17	ミノサイクリン〔塩酸〕……………32	メナテトレノン ^錠 ……………20
ペリアクテン ^錠 →塩酸シプロヘパタジン……………25	〃 〔塩酸〕……………50	メニエース錠 →メシル酸ベタヒスチン……………7
ヘルスサイド錠 →ジピリダモール……………10	ミノサイクリン塩酸塩錠 →塩酸ミノサイクリン……………50	メフェナム酸錠 ^錠 ……………2
ベルベロン内用 ^液 →ピコスル ファートナトリウム……………16	ミラクリッド ^注 →ウリナスタチン……………46	メブロン錠 →マレイン酸トリメブチン……………16
ベロール ^注 ……………43	メイロン ^注 →炭酸水素ナトリウム……………45	メフルシド錠……………9
ベンジルペニシリンベンザチン 懸……………31	メキタジン錠……………25	エビデカレノン錠……………7
ベンズブロマロン錠……………22	メコバラミン ^細 ……………19	ユベラ ^注 →酢酸トコフェロール 40
ペントバルビタールカルシウム 錠……………1	〃 注……………40	ヨウ化オキサピウム錠……………6
ペンライブ ^注 ……………43	メシル酸ガベキサート ^{注用} ……………47	幼年血液抽出物 ^注 ……………38
防己黄耆湯エキス ^細 錠……………30	メシル酸ジヒドロエルゴタミン 錠……………10	ヨウフェナム錠 ^錠 →メフェナム酸……………2
防風通聖散エキス ^細 錠……………30	メシル酸デフェロキサミン 注用……………46	薏苡仁湯エキス ^細 錠……………30
ボグニン ^注 →酒石酸プロチレリン……………50	メシル酸フェントラミン ^注 ……………51	抑肝散加陳皮半夏エキス ^細 ……………31
ボグリボース錠……………23	メシル酸プロモクリプチン錠……………4	ライラテーブ→ケトプロフェン……………57
ホスホマイシシナトリウム ^静 ……………49	メシル酸ベタヒスチン錠……………7	酪酸クロベタゾン ^膏 ……………57
補中益気湯エキス ^細 ……………30	メタルカプターゼ ^錠 →D-ペニ シラミン……………22	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチ ゾン ^膏 〔液〕……………57
ホフバン ^散 〔錠〕 ^錠 →リン酸ジメモルファン……………11	メチ克蘭錠……………9	ラクツコース ^液 ……………24
ポリスチレンスルホン酸ナトリ ウム……………11	メチコバル ^細 →メコバラミン 19	ラクリミン ^液 →塩酸オキシブプロカイン……………52
ホルモチロール〔フマル酸〕……………13	メチスタ ^錠 →カルボシステイン 12	ラニチジン ^注 →塩酸ラニチジン 37
マイオザイム ^静 →アルグルコ シダーゼ アルファ……………46	メチラポン ^錠 ……………33	〃 〔塩酸〕……………37
マイセラ ^膏 〔液〕→フランカル ボン酸モメタゾン……………56	メチルエフェドリン ^注 →塩酸メチルエフェドリン……………37	ラボナ錠→ペントバルビター ルカルシウム……………1
麻黄湯エキス ^細 ……………30	〃 〔塩酸〕……………37	ラミシール ^錠 外用 ^液 外用スプレー→塩酸テルビ ナフィン……………58
マキサカルシトール ^液 ……………58	メチルエルゴメトリン〔マレイ ン酸〕……………18	ラミテクト外用 ^液 →塩酸テルピナフィン……………58
マキシデックス懸濁性 ^液 →デキサメタゾン……………52	メチルジゴキシン錠……………7	ランソプラゾール錠 ^錠 ……………15
麻杏薤甘湯エキス ^細 ……………30	メチルプレドニゾロン錠……………17	リザベン ^液 →トラニラスト……………53
マスブロン ^注 →酢酸ヒドロキ ソコバラミン……………40	メチルメチオニンスルホニウム クロライド ^注 ……………37	リスパダールOD錠 →リスパリドン……………5
マリレオンN錠→ニセルゴリン 11	メチル硫酸N-メチルスコポラ ミン錠……………6	リスパリドン ^細 錠 ^液 ……………4.5
マルスチン錠 →フマル酸クレマスチン……………25	メテルギン錠→マレイン酸メ チルエルゴメトリン……………18	リセドロン酸ナトリウム水和物 錠……………24
マレイン酸イルソグラジン錠……………15	メドカイン内用 ^錠 →塩酸リドカイン……………6	リゾチーム〔塩化〕……………22
	メトキサレン錠……………19	六君子湯エキス ^細 ……………31
		リドカイン〔塩酸〕……………6

リノサール眼科耳鼻科用液 →リン酸ベタメタゾンナト リウム……………52	レボホリナート酩→レボホリ ナートカルシウム……………46
リボスチン液 →塩酸レボカバステン……………54	レボホリナートカルシウム 注用……………46
硫酸アバカビル錠……………33	ロキシスロマイシン錠……………32
硫酸イセパマイシン注……………48	ロキソプロフェンナトリウム 細錠……………2
硫酸インジナビルエタノール付 加物錠……………33	六味丸エキス細……………31
硫酸キニジン錠……………7	ロコルナル錠→トラピジル……………10
硫酸サルブタモール錠注……………13	ロゼオール細錠→ロキソプロ フェンナトリウム……………2
硫酸ジバカシン注注用……………49	ロフラゼパ酸エチル錠……………1
硫酸セフピロム酩……………49	ロベラミド〔塩酸〕……………14
硫酸テルブタリン細錠……………13	ローミス注→メコバラミン……………40
硫酸プレオマイシン膏……………58	ロンバニン小児用細 →塩酸ロベラミド……………14
硫酸ペプロマイシン注用……………47	ワカデニン注→フラビンアデ ニンジヌクレオチド……………40
硫酸ミクロノマイシン液……………52	ワソラン注→塩酸ベラパミル……………36
苓桂朮甘湯エキス細……………31	
リラナフタート液……………58	
リリーゼン散→ジアゼパム……………1	
リングリーズ細→ロキソプロ フェンナトリウム……………2	
リン酸エストラムスチンナトリ ウム錠……………24	
リン酸ジモルファン散錠注……………11	
リン酸ヒドロコルチゾンナトリ ウム注……………39	
リン酸ピリドキサル注……………40	
リン酸フルダラビン錠……………25	
リン酸ベタメタゾンナトリウム 液……………52	
リンデロン散錠→ベタメタゾン 17	
ルアダン錠 →塩酸フラボキサート……………18	
ルトラール錠 →酢酸クロルマジノン……………17	
ルンボン錠 →塩酸プロムヘキシシ……………12	
レキソタン細→プロマゼパム……………1	
レギチーン注 →メシル酸フェントラミン……………51	
レスキュラ液→イソプロピル ウノプロストン……………52	
レスタス錠→フルトブラゼパム……………1	
レトロビル錠→ジドブジン……………33	
レトン注→サケカルシトニン……………47	
レプター酩 →ウルソデオキシコール酸……………16	
レプチラーゼ注 →ヘモコアグラゼ……………44	
レボカバステン〔塩酸〕……………54	
レボカルニチン〔塩化〕……………24	